


Neste módulo iremos repetir a conexão realizada no módulo II, acrescentando a verificação da seção existente para as páginas que precisarão de verificar e validar se aquele usuário que foi conectado na página anterior, possui permissão para prosseguir.

Caso você não utilize esta técnica e o usuário copie o link após ser validado, ele poderá se acessar a página a qualquer momento sem validação.

Vamos tentar mostrar abaixo o fluxo dos script's que trabalhamos neste exemplo para melhor entendimento do aluno.



Obs: o script sessao.jsp deve ser incluído em todas as páginas do sistema, validando o usuário para prosseguimento, e impedindo que usuários não autorizados tenham acesso ao sistema.

Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="ISO-8859-1">
5 <title>Insert title here</title>
6 </head>
7 <body>
8 <form name="form1" method="post" action="validaSession.jsp">
9 <table width="400" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
10 <tr>
11 <td colspan="2" bgcolor="#FFFF00"><div align="center"><strong>SISTEMA DA TURMA 3111</strong></div></td>
12 </tr>
13 <tr>
14 <td>Login:</td>
15 <td><label for="Login"></label>
16 <input type="text" name="Login" id="Login"></td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td>Senha: </td>
20 <td><label for="senha"></label>
21 <input type="password" name="senha" id="senha"></td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td colspan="2"><div align="center">
25 <input type="image" name="button" id="button" value="Enviar" src="presidentes.PNG" >
26 </div></td>
27 </tr>
28 </table>
29 </form>
30 </body>
31 </html>
```

DadosLogi n. j ava

```
1 package com.br.eter;
2
3 import javax.servlet.http.HttpSession;
4
5 public class DadosLogin {
6     public String nomes[] = {"Admin", "Antônio", "Manuela", "Angélica", "Miriam"};
7     public String senha[] = {"48374", "3937349", "91043d3", "12345678", "Miriam"};
8     public String MessageError;
9     public boolean flag = false;
10
11     // Método de pesquisa do Login e Usuário
12 public void CriarSessao(String login , String password)
13 {
14     for (int n = 0; n < this.nomes.length ; n++)
15     {
16         if (senha[n].equals(password) && nomes[n].equals(login))
17         {
18             this.flag = true;
19         }
20     }
21 }
22 }
23
24 }
25
```

DISCIPLINA PWEB	PASSANDO A SEÇÃO PARA OUTROS SCRIPT'S	Módulo III
--------------------	--	---------------

val i daSessi on. j sp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1" import="com.br.eter.*" %>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
4   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
5 <html>
6 <head>
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
8 <title>Insert title here</title>
9 </head>
10 <body>
11 <form action="main.jsp" >
12 <%
13
14   String nome = request.getParameter("login");
15   String senha = request.getParameter("senha");
16
17   DadosLogin ser = new DadosLogin();
18   ser.CriarSessao(nome, senha);
19   if (ser.flag == true )
20   {
21     HttpSession sessao = request.getSession();
22     sessao.setAttribute("iduser", nome);
23     sessao.setAttribute("passworduser", senha);
24     sessao.setAttribute("flag", "true");
25     response.sendRedirect("main.jsp");
26     return;
27   } else {
28     out.println("Não foi possível fazer login.<br>");
29     out.println("Nome ou senha ignorada! ");
30   }
31 %>
32 </form></body></html>

```

sessao. j sp

```

1 <%
2   HttpSession sessao = request.getSession();
3   if (sessao.getAttribute("flag") != "true")
4   {
5     response.sendRedirect("index.html");
6     return;
7   }
8   out.println("Executou sessao.jsp " + sessao.getAttribute("flag"));
9 %>

```

DISCIPLINA PWEB	PASSANDO A SEÇÃO PARA OUTROS SCRIPT'S	Módulo III
--------------------	--	---------------

main.jsp (as outras páginas do sistema seguirão o mesmo critério)

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1" import="com.br.eter.*" %>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
4 <html>
5 <head>
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9 <body>
10 <%@include file="sessao.jsp" %>
11 ##### aqui coloque toda seu conteúdo #####
12 </body>
13 </html>
```

